



**CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO**

Sede legale:	Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
Email:	ato@comune.arzignano.vi.it
P.E.C.	ato.valchiampo.vi@pecveneto.it
Telefono:	0444 476628
Fax:	0444 476639
Partita I.V.A./C.F.	00928820240
IBAN	IT72P 05034 60120 000 000 453 417

Prot. 76

Arzignano, 21 Febbraio 2017

Spett.le
REGIONE VENETO
Direzione Generale Area Sanità e Sociale
Dott. Mantoan
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Composizione Commissione tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali. Richiesta inserimento esperto esterno.

Il recente fenomeno di inquinamento provocato dalle sostanze perfluoro-alchiliche presenti in quantità importante nelle acque di falda ha evidenziato la vulnerabilità del sistema e la necessità di garantire la messa in sicurezza dell'acqua potabile anche per il futuro.

La Regione Veneto, già dalle iniziali comunicazioni circa la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche, in concentrazioni definite "preoccupanti", ha istituito una Commissione Tecnica interdisciplinare costituita da rappresentanti della regione e degli altri Enti coinvolti, con lo scopo di valutare i diversi profili della questione, attraverso una ricognizione completa ed esaustiva della situazione e dei possibili sviluppi, per tutte le matrici interessate dalla contaminazione.

Con il medesimo provvedimento di istituzione della Commissione Tecnica, la Regione ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi della collaborazione di altri professionisti ritenuti necessari per specifici ulteriori approfondimenti.

A questo proposito, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, così come i Comuni dell'Ambito, anche al fine di monitorare e prevenire altri fenomeni importanti di inquinamento e di pregiudizio delle falde, chiede che sia valutata la possibilità di avvalersi della collaborazione del centro di ricerca "MARIO NEGRI" di Milano che da anni è impegnato nello studio delle implicazioni sanitarie ed ambientali derivanti da contaminazioni di varia natura.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Gentilin

