

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
n. 21 DEL 11 SETTEMBRE 2017

OLIVO

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI
prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
aggiornato al
11 settembre h 13.00

Vicenza e pedemontana	lunedì 11 pom/sera	martedì 12 mattina	martedì 12 pom/sera	mercoledì 13 mattina	mercoledì 13 pom/sera	giovedì 14	venerdì 15
stato del cielo							
temperatura	max 21/23 °C	min 12/14 °C max 17/19 °C		min 10/12 °C max 21/23 °C			
precipitazioni	Qualche pioggia	Rovesci o temporali	Qualche pioggia	Assenti	Assenti	Qualche pioggia verso sera	Piogge
probabilità precipitazioni	40%	80%	40%	0%	0%	20%	40%
attendibilità previsione		Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima

Andamento meteo: Nel corso delle ultime due settimane c'è stato un cambio sostanziale delle condizioni del tempo. L'ultima di agosto è stata soleggiata e asciutta come le precedenti mentre dal 1° settembre a ieri c'è stata molta instabilità atmosferica con tre distinti eventi piovosi accompagnati da temperature decisamente più fresche della norma (la media delle massime è stata di 24°-25°C). Nel complesso sono caduti circa 50-70 mm di pioggia sia in pedemontana che nei Berici. In quest'ultimo comprensorio, tra Alonte e Barbarano, si è pure abbattuta una violenta grandinata il 1° settembre.

Stato fenologico e culturale: Fase di invaiatura ben avviata su Leccino. A seguito del cambio meteo e delle precipitazioni l'aspetto vegetativo è migliorato prontamente e i frutti hanno ripreso tono e dimensioni pressoché ovunque.

Stato parassitario: Mosca – negli ultimi 7 giorni c'è stato solo un lieve e generalizzato incremento delle catture che comunque rimangono basse quasi dappertutto (da 2 a 7 insetti per trappola) salvo qualche rara eccezione. Il grado di infestazione sulle drupe verrà verificato nel corso della settimana e i riscontri verranno riportati nel prossimo bollettino.


Indirizzi di difesa: A ragione del fatto che è molto probabile un incremento delle popolazioni di mosca in questo periodo per via delle favorevoli condizioni ambientali è opportuno, per chi segue il metodo di difesa tradizionale, eseguire il secondo trattamento stagionale antidacico entro questa settimana con prodotti a base di Dimetoato o Imidacloprid (entrambi hanno 28 gg. di carenza, per il primo sono consentiti max 2 interventi/anno per il secondo invece solo 1) **aggiungendo un prodotto rameico per rinnovare la prevenzione contro i parassiti fungini.**

Coloro che impiegano esche avvelenate con Spinosad invece, devono proseguire il ciclo di trattamenti tenendo conto che una pioggia di una decina di mm annulla l'efficacia del trattamento per dilavamento.


L'intervento insetticida non è necessario dove non si prevede di fare la raccolta per scarsità/assenza di produzione pendente.

Avvertenze: Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i divieti e le limitazioni d'uso. **SC**

Prossimo bollettino: 15 settembre



Larva di mosca (Carraro)



Oliva moscata (Carraro)