

Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

Strategia di difesa "a calendario" contro Drosophila suzukii e Rhagoletis cerasi su cv. di ciliegio medio-tardive nel 2018

indicazioni per i comprensori cerasicoli della Pedemontana e dei Berici - AGGIORNAMENTO del 2 maggio 2018

Periodo di protezione a riferimento: 20 gg.

linea di difesa	programmi indicati (alternativi)	intervento	principio attivo	prodotti commerciali di riferimento (principali)	efficacia su D. suzukii (moscerino)	efficacia su R. cerasi (mosca)	sequenza in giorni (0 = inizio invaiatura)	giorni di efficacia	parassiti indicati in etichetta	intervallo di sicurezza gg.	Note/ Limitazioni
Difesa integrata obbligatoria e volontaria(***)	A	1	Fosmet	SPADA 50WG, IMIDAN 50WG	buona	ottima	0	8	mosca/drososifila	14	Potenz. fitotossicità su alcune cv. (Samba, Lapins, Giorgia ecc.). Max 1 interv/anno
		2	Cyantranilprole	EXIREL 2018	buona	buona(*)	+ 9	8(*)	drososifila	7	*fonte FMC Cheminova Agro Italia. Max 2 interv/anno; Min. 10 gg tra tratt consecutivi
		3	Piretro naturale	ASSET, BIOPYREN PLUS ...	buona	scarsa	+ 18	1	afidi/mosca	2	
	B	1	Acetamidrid	EPIK SL GAZELLE	scarsa	buona	0	4	mosca/drososifila afidi/mosca	14	Max. 2 interv/anno
		2	Fosmet oppure Cyantranilprole	SPADA 50WG, IMIDAN 50WG EXIREL 2018	buona	ottima buona(*)	+ 5	8 8(*)	mosca/drososifila drososifila	14 7	Potenz. fitotossicità su alcune cv. (Samba, Lapins, Giorgia ecc.). Max 1 interv/anno *fonte FMC Cheminova Agro Italia. Max 2 interv/anno; Min. 10 gg tra tratt consecutivi
		3	Deltametrina	DECIS EVO METEOR...	buona	scarsa	+ 14	3	mosca/drososifila mosca	7	Max. 1 interv/anno in preraccolta
		4	Piretro naturale	ASSET, BIOPYREN PLUS ...	buona	scarsa	+ 18	1	afidi/mosca	2	

Difesa biologica	unico	1	Spinosad	LASER, TRACER 120...	buona	scarsa	0	5	capnode	7	Max 3 interv/anno (non più di 2 consecutivi) Min. 7 gg tra trattamenti consecutivi.
		2	Spinosad	LASER, TRACER 120..	buona	scarsa	+ 6	5	capnode	7	
		3	Piretro naturale	ASSET, BIOPYREN PLUS ...	buona	scarsa	+ 12	1	afidi/mosca	2	
		4	Spinosad	LASER, TRACER 120..	buona	scarsa	+ 14	5	capnode	7	Max 3 interv/anno (non più di 2 consecutivi)

*** vincolante per produzioni da qualificare IGP Marostica

NOTA BENE:

I prodotti AUTORIZZATI contro Drosophila suzukii sono: EPIK SL, SPADA 50wg e IMIDAN 50wg, DECIS EVO, EXIREL 2018 (quest'ultimo per uso di emergenza dal 1/4/18 al 29/7/18). EPIK SL e DECIS EVO sono autorizzati anche contro la cimice asiatica.

Assicurare la completa ed uniforme bagnatura della vegetazione (senza gocciolamento), utilizzando volumi di acqua e pressioni di esercizio adeguate. In caso di applicazioni a volume ridotto aumentare la concentrazione della miscela al fine di mantenere la stessa dose di prodotto ad ettaro utilizzata nei trattamenti a volume normale. Eseguire correttamente le pratiche agronomiche raccomandate (sfalcio cotico, sfofimento delle chiome, eliminazione dei frutti lasciati in pianta e a perdere ecc.)

Le indicazioni fornite in questa strategia sono elaborate sulla base delle Linee tecniche di Difesa Integrata della Regione Veneto 2018 in vigore alla data di aggiornamento.